K- 07 40 35 24

Boxed set - click-clock



Обновлено: 05.10.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +80 °C	
Рабочее давление	Max. 16 bar	
Материал	Никелированная латунь	
Кольцо круглого сечения	NBR	
Зажимное кольцо	Stainless steel	
Прижимное кольцо	Hostaform	
Дополнительная	Weitere Typen und Größen auf	
информация	Anfrage.	



Информация о продукте

Определение	Boxed set, >click-clock	Определение	Boxed set, >click-clock
-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Описание

45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8

35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

15 unions 4, 6, 8 mm

10 union elbows 6, 8 mm

15 union tees 4, 6, 8 mm

15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8

9 reducers with push-in plug 8/6, 10/6, 10/8

10 plugs 6, 8 mm

10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8

1 PTFE-sealing tape

1 hose cutter

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.