# **PN 06 AOB 90**

# Пресс-ниппель, DKOR, угол 90°




Обновлено: 04.30.24

#### Характеристики

| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100<br>до HD 400, KP-, TE |  |
|--------------------|---|--|
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения             |  |
| Соединение 1       | Гаечная резьба BSP  |  |
| Сокращение         | DKOR  |  |
| Материал           | Сталь   |  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                                   |  |
| Норма              | ISO 8434-6  |  |
|                    | BS 5200   |  |





### Информация о продукте

| DN               | 6          |
|------------------|------------|
| Размер           | 4          |
| Дюймы            | 1/4"       |
| G1               | G 1/4" -19 |
| Рабочее давление | 400 bar    |

| Рабочее давление        | 400 bar   |
|-------------------------|-----------|
| L2                      | 27 mm     |
| L1                      | 55 mm     |
| S1                      | 19        |
| Кольцо круглого сечения | 6,0 x 1,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.