


Характеристики

Модель	Кольцо круглого сечения
Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	NBR, твердость по Шору A 70



Артикул

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR101-3	101,00	107,00	3,00	-*
OR101-3.5	101,00	108,00	3,50	-*
OR101-4	101,00	109,00	4,00	-*
OR101-6	101,00	113,00	6,00	-*
OR101.2-3.53	101,20	108,26	3,53	-*
OR101.27-2.62	101,27	106,51	2,62	100 шт.
OR101.32-1.78	101,32	104,88	1,78	-*
OR102-3	102,00	108,00	3,00	-*
OR102-3.5	102,00	109,00	3,50	-*
OR102-4	102,00	110,00	4,00	-*
OR102-5	102,00	112,00	5,00	-*
OR103-3	103,00	109,00	3,00	-*
OR103-3.5	103,00	110,00	3,50	-*
OR103-4	103,00	111,00	4,00	-*
OR103-6	103,00	115,00	6,00	-*
OR104-2.5	104,00	109,00	2,50	-*
OR104-3	104,00	110,00	3,00	-*
OR104-4	104,00	112,00	4,00	-*
OR104-6	104,00	116,00	6,00	-*
OR104-7	104,00	118,00	7,00	-*
OR104.14-5.34	104,14	114,82	5,34	-*
OR104.2-5.7	104,20	115,60	5,70	-*
OR104.3-5.7	104,30	115,70	5,70	-*
OR104.37-3.53	104,37	111,43	3,53	-*
OR104.4-1.78	104,40	107,96	1,78	-*
OR104.5-3	104,50	110,50	3,00	-*
OR104.5-6	104,50	116,50	6,00	-*
OR105-1.5	105,00	108,00	1,50	-*
OR105-2	105,00	109,00	2,00	-*
OR105-3	105,00	111,00	3,00	-*
OR105-3.5	105,00	112,00	3,50	-*
OR105-4	105,00	113,00	4,00	-*
OR105-4.5	105,00	114,00	4,50	-*
OR105-5	105,00	115,00	5,00	-*
OR105-5.5	105,00	116,00	5,50	-*
OR105-6	105,00	117,00	6,00	-*
OR105-7	105,00	119,00	7,00	-*
OR105-7.5	105,00	120,00	7,50	-*
OR106-3	106,00	112,00	3,00	-*
OR106-4	106,00	114,00	4,00	-*
OR106-5	106,00	116,00	5,00	-*
OR106-6	106,00	118,00	6,00	-*
OR106-7	106,00	120,00	7,00	-*
OR107-3	107,00	113,00	3,00	-*
OR107-3.5	107,00	114,00	3,50	-*
OR107-4	107,00	115,00	4,00	-*
OR107-5	107,00	117,00	5,00	-*
OR107-6	107,00	119,00	6,00	-*
OR107.32-5.34	107,32	118,00	5,34	-*
OR107.54-3.53	107,54	114,60	3,53	-*
OR107.6-3.6	107,60	114,80	3,60	-*
OR107.62-2.62	107,62	112,86	2,62	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR107.63-2.62	107,63	112,87	2,62	-*
OR107.67-1.78	107,67	111,23	1,78	-*
OR107.7-1.78	107,70	111,26	1,78	-*
OR108-2.5	108,00	113,00	2,50	-*
OR108-3	108,00	114,00	3,00	-*
OR108-4	108,00	116,00	4,00	-*
OR108-5	108,00	118,00	5,00	-*
OR108-6	108,00	120,00	6,00	-*
OR108-7	108,00	122,00	7,00	-*
OR109-3	109,00	115,00	3,00	-*
OR109-4	109,00	117,00	4,00	-*
OR109.3-5.7	109,30	120,70	5,70	-*
OR109.5-3	109,50	115,50	3,00	-*
OR109.54-5.34	109,54	120,22	5,34	-*
OR110-2	110,00	114,00	2,00	-*
OR110-2.5	110,00	115,00	2,50	-*
OR110-3	110,00	116,00	3,00	-*
OR110-3.5	110,00	117,00	3,50	-*
OR110-4	110,00	118,00	4,00	-*
OR110-4.5	110,00	119,00	4,50	-*
OR110-5	110,00	120,00	5,00	-*
OR110-5.5	110,00	121,00	5,50	-*
OR110-6	110,00	122,00	6,00	-*
OR110-7	110,00	124,00	7,00	-*
OR110.49-5.34	110,49	121,17	5,34	-*
OR110.55-3.53	110,55	117,61	3,53	-*
OR110.72-3.53	110,72	117,78	3,53	-*
OR110.74-1.78	110,74	114,30	1,78	-*
OR111-3	111,00	117,00	3,00	-*
OR111-4	111,00	119,00	4,00	-*
OR111-6	111,00	123,00	6,00	-*
OR112-2.5	112,00	117,00	2,50	-*
OR112-3	112,00	118,00	3,00	-*
OR112-4	112,00	120,00	4,00	-*
OR112-5	112,00	122,00	5,00	-*
OR112-6	112,00	124,00	6,00	-*
OR113-2.5	113,00	118,00	2,50	-*
OR113-3	113,00	119,00	3,00	-*
OR113-3.5	113,00	120,00	3,50	-*
OR113-4	113,00	121,00	4,00	-*
OR113.67-5.34	113,67	124,35	5,34	-*
OR113.67-7	113,67	127,67	7,00	-*
OR113.89-3.53	113,89	120,95	3,53	-*
OR113.9-3.53	113,90	120,96	3,53	-*
OR113.97-2.62	113,97	119,21	2,62	-*
OR114-3	114,00	120,00	3,00	-*
OR114-3.5	114,00	121,00	3,50	-*
OR114-4	114,00	122,00	4,00	-*
OR114-5	114,00	124,00	5,00	-*
OR114-6	114,00	126,00	6,00	-*
OR114.02-1.78	114,02	117,58	1,78	-*
OR114.3-5.7	114,30	125,70	5,70	-*
OR114.5-3	114,50	120,50	3,00	-*
OR114.6-5.7	114,60	126,00	5,70	-*
OR114.7-7	114,70	128,70	7,00	-*
OR115-2	115,00	119,00	2,00	-*
OR115-3	115,00	121,00	3,00	-*
OR115-3.5	115,00	122,00	3,50	-*
OR115-4	115,00	123,00	4,00	-*
OR115-4.5	115,00	124,00	4,50	-*
OR115-5	115,00	125,00	5,00	-*
OR115-6	115,00	127,00	6,00	-*
OR115-7	115,00	129,00	7,00	-*
OR115-9	115,00	133,00	9,00	-*
OR116-3	116,00	122,00	3,00	-*
OR116-4	116,00	124,00	4,00	-*
OR116-5	116,00	126,00	5,00	-*
OR116.84-5.34	116,84	127,52	5,34	-*
OR116.84-6.99	116,84	130,82	6,99	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR116.84-7	116,84	130,84	7,00	-*
OR117-3	117,00	123,00	3,00	-*
OR117-4	117,00	125,00	4,00	-*
OR117.07-3.53	117,07	124,13	3,53	-*
OR117.1-1.78	117,10	120,66	1,78	-*
OR117.48-5.34	117,48	128,16	5,34	-*
OR118-2.5	118,00	123,00	2,50	-*
OR118-3	118,00	124,00	3,00	-*
OR118-4	118,00	126,00	4,00	-*
OR118-4.5	118,00	127,00	4,50	-*
OR118-5	118,00	128,00	5,00	-*
OR118-6	118,00	130,00	6,00	-*
OR119-3	119,00	125,00	3,00	-*
OR119-4	119,00	127,00	4,00	-*
OR119.2-5.7	119,20	130,60	5,70	-*
OR119.3-5.7	119,30	130,70	5,70	-*
OR119.5-3	119,50	125,50	3,00	-*
OR120-2	120,00	124,00	2,00	-*
OR120-3	120,00	126,00	3,00	-*
OR120-3.5	120,00	127,00	3,50	-*
OR120-4	120,00	128,00	4,00	-*
OR120-5	120,00	130,00	5,00	-*
OR120-6	120,00	132,00	6,00	-*
OR120-7	120,00	134,00	7,00	-*
OR120-10	120,00	140,00	10,00	-*
OR120.02-5.34	120,02	130,70	5,34	-*
OR120.02-6.99	120,02	134,00	6,99	-*
OR120.02-7	120,02	134,02	7,00	-*
OR120.2-5.33	120,20	130,86	5,33	-*
OR120.25-3.53	120,25	127,31	3,53	-*
OR120.32-2.62	120,32	125,56	2,62	-*
OR120.37-1.78	120,37	123,93	1,78	-*
OR120.65-5.34	120,65	131,33	5,34	-*
OR121-2.5	121,00	126,00	2,50	-*
OR121-3	121,00	127,00	3,00	-*
OR121-4	121,00	129,00	4,00	-*
OR122-2.5	122,00	127,00	2,50	-*
OR122-3	122,00	128,00	3,00	-*
OR122-4	122,00	130,00	4,00	-*
OR122-5	122,00	132,00	5,00	-*
OR122-6	122,00	134,00	6,00	-*
OR123-2	123,00	127,00	2,00	-*
OR123-2.5	123,00	128,00	2,50	-*
OR123-3	123,00	129,00	3,00	-*
OR123-4	123,00	131,00	4,00	-*
OR123-6	123,00	135,00	6,00	-*
OR123-6.5	123,00	136,00	6,50	-*
OR123.19-5.34	123,19	133,87	5,34	-*
OR123.19-7	123,19	137,19	7,00	-*
OR123.42-3.53	123,42	130,48	3,53	-*
OR123.44-1.78	123,44	127,00	1,78	-*
OR123.83-5.34	123,83	134,51	5,34	-*
OR124-3	124,00	130,00	3,00	-*
OR124-4	124,00	132,00	4,00	-*
OR124-5.4	124,00	134,80	5,40	-*
OR124-6	124,00	136,00	6,00	-*
OR124.3-5.7	124,30	135,70	5,70	-*
OR124.5-3	124,50	130,50	3,00	-*
OR124.6-7	124,60	138,60	7,00	-*
OR125-2	125,00	129,00	2,00	-*
OR125-2.5	125,00	130,00	2,50	-*
OR125-3	125,00	131,00	3,00	-*
OR125-3.5	125,00	132,00	3,50	-*
OR125-4	125,00	133,00	4,00	-*
OR125-5	125,00	135,00	5,00	-*
OR125-6	125,00	137,00	6,00	-*

Единица упаковки: -* по запросу