


Характеристики

Модель	Кольцо круглого сечения
Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	NBR, твердость по Шору А 70



Артикул

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR11-1	11,00	13,00	1,00	100 шт.
OR11-1.2	11,00	13,40	1,20	100 шт.
OR11-1.5	11,00	14,00	1,50	100 шт.
OR11-1.8	11,00	14,60	1,80	100 шт.
OR11-2	11,00	15,00	2,00	100 шт.
OR11-2.5	11,00	16,00	2,50	100 шт.
OR11-2.75	11,00	16,50	2,75	100 шт.
OR11-3	11,00	17,00	3,00	100 шт.
OR11-3.5	11,00	18,00	3,50	100 шт.
OR11-4	11,00	19,00	4,00	-*
OR11-6	11,00	23,00	6,00	-*
OR11.1-1.6	11,10	14,30	1,60	-*
OR11.11-1.78	11,11	14,67	1,78	-*
OR11.3-2.4	11,30	16,10	2,40	100 шт.
OR11.5-1	11,50	13,50	1,00	-*
OR11.5-1.5	11,50	14,50	1,50	-*
OR11.5-2	11,50	15,50	2,00	100 шт.
OR11.5-2.5	11,50	16,50	2,50	-*
OR11.5-3	11,50	17,50	3,00	-*
OR11.89-1.98	11,89	15,85	1,98	100 шт.
OR11.91-2.62	11,91	17,15	2,62	-*
OR12-1	12,00	14,00	1,00	100 шт.
OR12-1.5	12,00	15,00	1,50	100 шт.
OR12-1.7	12,00	15,40	1,70	100 шт.
OR12-1.9	12,00	15,80	1,90	100 шт.
OR12-2	12,00	16,00	2,00	100 шт.
OR12-2.5	12,00	17,00	2,50	100 шт.
OR12-3	12,00	18,00	3,00	100 шт.
OR12-3.2	12,00	18,40	3,20	-*
OR12-3.5	12,00	19,00	3,50	100 шт.
OR12-4	12,00	20,00	4,00	100 шт.
OR12-4.5	12,00	21,00	4,50	100 шт.
OR12-5	12,00	22,00	5,00	100 шт.
OR12-6	12,00	24,00	6,00	-*
OR12-7	12,00	26,00	7,00	-*
OR12.07-5.34	12,07	22,75	5,34	-*
OR12.1-1.6	12,10	15,30	1,60	100 шт.
OR12.1-2.7	12,10	17,50	2,70	100 шт.
OR12.29-3.53	12,29	19,35	3,53	100 шт.
OR12.3-2.4	12,30	17,10	2,40	100 шт.
OR12.37-2.62	12,37	17,61	2,62	100 шт.
OR12.42-1.78	12,42	15,98	1,78	100 шт.
OR12.5-1	12,50	14,50	1,00	100 шт.
OR12.5-1.5	12,50	15,50	1,50	-*
OR12.5-2	12,50	16,50	2,00	-*
OR12.5-2.5	12,50	17,50	2,50	100 шт.
OR12.5-3	12,50	18,50	3,00	-*
OR12.6-2.4	12,60	17,40	2,40	-*
OR12.7-2.62	12,70	17,94	2,62	-*
OR12.8-2.4	12,80	17,60	2,40	100 шт.
OR13-1	13,00	15,00	1,00	100 шт.
OR13-1.5	13,00	16,00	1,50	100 шт.

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR13-1.7	13,00	16,40	1,70	100 шт.
OR13-2	13,00	17,00	2,00	100 шт.
OR13-2.5	13,00	18,00	2,50	100 шт.
OR13-3	13,00	19,00	3,00	100 шт.
OR13-3.5	13,00	20,00	3,50	100 шт.
OR13-4	13,00	21,00	4,00	100 шт.
OR13-5	13,00	23,00	5,00	100 шт.
OR13-6	13,00	25,00	6,00	-*
OR13.1-1.6	13,10	16,30	1,60	-*
OR13.1-2.62	13,10	18,34	2,62	-*
OR13.3-2.4	13,30	18,10	2,40	100 шт.
OR13.5-1	13,50	15,50	1,00	-*
OR13.5-1.5	13,50	16,50	1,50	-*
OR13.5-2	13,50	17,50	2,00	-*
OR13.5-2.5	13,50	18,50	2,50	-*
OR13.5-3	13,50	19,50	3,00	-*
OR13.64-5.34	13,64	24,32	5,34	-*
OR13.87-3.53	13,87	20,93	3,53	-*
OR13.94-2.62	13,94	19,18	2,62	-*
OR13.95-2.62	13,95	19,19	2,62	100 шт.
OR14-1	14,00	16,00	1,00	100 шт.
OR14-1.5	14,00	17,00	1,50	100 шт.
OR14-1.6	14,00	17,20	1,60	-*
OR14-1.78	14,00	17,56	1,78	100 шт.
OR14-2	14,00	18,00	2,00	100 шт.
OR14-2.3	14,00	18,60	2,30	-*
OR14-2.5	14,00	19,00	2,50	100 шт.
OR14-3	14,00	20,00	3,00	100 шт.
OR14-3.5	14,00	21,00	3,50	-*
OR14-4	14,00	22,00	4,00	100 шт.
OR14-5	14,00	24,00	5,00	-*
OR14-6	14,00	26,00	6,00	-*
OR14.1-1.6	14,10	17,30	1,60	-*
OR14.3-2.4	14,30	19,10	2,40	100 шт.
OR14.4-2	14,40	18,40	2,00	100 шт.
OR14.5-1	14,50	16,50	1,00	-*
OR14.5-1.5	14,50	17,50	1,50	-*
OR14.5-2	14,50	18,50	2,00	-*
OR14.5-2.5	14,50	19,50	2,50	-*
OR14.5-3	14,50	20,50	3,00	-*
OR15-1	15,00	17,00	1,00	100 шт.
OR15-1.5	15,00	18,00	1,50	100 шт.
OR15-2	15,00	19,00	2,00	100 шт.
OR15-2.5	15,00	20,00	2,50	100 шт.
OR15-2.6	15,00	20,20	2,60	100 шт.
OR15-3	15,00	21,00	3,00	100 шт.
OR15-3.2	15,00	21,40	3,20	100 шт.
OR15-3.5	15,00	22,00	3,50	100 шт.
OR15-4	15,00	23,00	4,00	100 шт.
OR15-4.5	15,00	24,00	4,50	-*
OR15-5	15,00	25,00	5,00	100 шт.
OR15-5.6	15,00	26,20	5,60	-*
OR15-6	15,00	27,00	6,00	-*
OR15.08-2.62	15,08	20,32	2,62	100 шт.
OR15.1-1.6	15,10	18,30	1,60	-*
OR15.1-2.7	15,10	20,50	2,70	100 шт.
OR15.24-5.34	15,24	25,92	5,34	-*
OR15.3-1.78	15,30	18,86	1,78	100 шт.
OR15.3-2.4	15,30	20,10	2,40	100 шт.
OR15.47-3.53	15,47	22,53	3,53	100 шт.
OR15.5-1	15,50	17,50	1,00	-*
OR15.5-1.5	15,50	18,50	1,50	-*
OR15.5-2	15,50	19,50	2,00	-*
OR15.5-2.5	15,50	20,50	2,50	-*
OR15.5-3	15,50	21,50	3,00	-*
OR15.54-2.62	15,54	20,78	2,62	100 шт.
OR15.6-1.78	15,60	19,16	1,78	100 шт.
OR15.88-2.62	15,88	21,12	2,62	100 шт.
OR16-1	16,00	18,00	1,00	100 шт.

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR16-1.5	16,00	19,00	1,50	100 шт.
OR16-2	16,00	20,00	2,00	100 шт.
OR16-2.5	16,00	21,00	2,50	100 шт.
OR16-3	16,00	22,00	3,00	100 шт.
OR16-3.5	16,00	23,00	3,50	100 шт.
OR16-4	16,00	24,00	4,00	-*
OR16-4.5	16,00	25,00	4,50	100 шт.
OR16-5	16,00	26,00	5,00	-*
OR16-6	16,00	28,00	6,00	-*
OR16.1-1.6	16,10	19,30	1,60	-*
OR16.3-2.4	16,30	21,10	2,40	100 шт.
OR16.36-2.21	16,36	20,78	2,21	100 шт.
OR16.5-1	16,50	18,50	1,00	-*
OR16.5-1.5	16,50	19,50	1,50	-*
OR16.5-2	16,50	20,50	2,00	100 шт.
OR16.5-2.5	16,50	21,50	2,50	-*
OR16.5-3	16,50	22,50	3,00	100 шт.
OR16.81-5.34	16,81	27,49	5,34	-*
OR16.9-2.7	16,90	22,30	2,70	100 шт.
OR17-1	17,00	19,00	1,00	100 шт.
OR17-1.5	17,00	20,00	1,50	100 шт.
OR17-1.78	17,00	20,56	1,78	-*
OR17-2	17,00	21,00	2,00	100 шт.
OR17-2.5	17,00	22,00	2,50	100 шт.
OR17-2.7	17,00	22,40	2,70	100 шт.
OR17-3	17,00	23,00	3,00	100 шт.
OR17-3.5	17,00	24,00	3,50	100 шт.
OR17-4	17,00	25,00	4,00	100 шт.
OR17-4.5	17,00	26,00	4,50	-*
OR17-5	17,00	27,00	5,00	-*
OR17.04-3.53	17,04	24,10	3,53	-*
OR17.1-1.6	17,10	20,30	1,60	-*
OR17.13-2.62	17,13	22,37	2,62	100 шт.
OR17.16-1.78	17,16	20,72	1,78	100 шт.
OR17.3-2.4	17,30	22,10	2,40	100 шт.
OR17.46-2.62	17,46	22,70	2,62	-*
OR17.5-1	17,50	19,50	1,00	-*
OR17.5-1.5	17,50	20,50	1,50	-*
OR17.5-2	17,50	21,50	2,00	100 шт.
OR17.5-2.5	17,50	22,50	2,50	100 шт.
OR17.5-3	17,50	23,50	3,00	-*
OR17.5-3.5	17,50	24,50	3,50	100 шт.
OR17.74-1.78	17,74	21,30	1,78	100 шт.
OR17.86-2.62	17,86	23,10	2,62	100 шт.
OR18-1	18,00	20,00	1,00	100 шт.
OR18-1.5	18,00	21,00	1,50	-*
OR18-2	18,00	22,00	2,00	100 шт.
OR18-2.5	18,00	23,00	2,50	100 шт.
OR18-3	18,00	24,00	3,00	100 шт.
OR18-3.5	18,00	25,00	3,50	100 шт.
OR18-4	18,00	26,00	4,00	100 шт.
OR18-5	18,00	28,00	5,00	100 шт.
OR18-6	18,00	30,00	6,00	-*
OR18.1-1.6	18,10	21,30	1,60	-*
OR18.2-3	18,20	24,20	3,00	-*
OR18.2-3.8	18,20	25,80	3,80	-*
OR18.3-3.6	18,30	25,50	3,60	-*
OR18.4-2.7	18,40	23,80	2,70	100 шт.
OR18.42-5.33	18,42	29,08	5,33	100 шт.
OR18.42-5.34	18,42	29,10	5,34	-*
OR18.5-1	18,50	20,50	1,00	-*
OR18.5-1.5	18,50	21,50	1,50	-*
OR18.5-2	18,50	22,50	2,00	-*
OR18.5-2.5	18,50	23,50	2,50	-*
OR18.5-3	18,50	24,50	3,00	-*
OR18.5-3.5	18,50	25,50	3,50	100 шт.
OR18.6-2.4	18,60	23,40	2,40	-*
OR18.64-3.53	18,64	25,70	3,53	100 шт.
OR18.72-2.62	18,72	23,96	2,62	100 шт.

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR18.77-1.78	18,77	22,33	1,78	100 шт.
OR19-1	19,00	21,00	1,00	100 шт.
OR19-1.5	19,00	22,00	1,50	100 шт.
OR19-2	19,00	23,00	2,00	100 шт.
OR19-2.5	19,00	24,00	2,50	100 шт.
OR19-2.6	19,00	24,20	2,60	-*
OR19-3	19,00	25,00	3,00	100 шт.
OR19-3.5	19,00	26,00	3,50	100 шт.
OR19-4	19,00	27,00	4,00	100 шт.
OR19-5	19,00	29,00	5,00	100 шт.
OR19-6	19,00	31,00	6,00	-*
OR19.05-2.62	19,05	24,29	2,62	100 шт.
OR19.1-1.6	19,10	22,30	1,60	-*
OR19.18-2.46	19,18	24,10	2,46	100 шт.
OR19.19-2.62	19,19	24,43	2,62	-*
OR19.2-2.5	19,20	24,20	2,50	100 шт.
OR19.2-3	19,20	25,20	3,00	100 шт.
OR19.3-2.4	19,30	24,10	2,40	100 шт.
OR19.4-2.4	19,40	24,20	2,40	100 шт.
OR19.5-1	19,50	21,50	1,00	-*
OR19.5-1.5	19,50	22,50	1,50	-*
OR19.5-2	19,50	23,50	2,00	-*
OR19.5-2.5	19,50	24,50	2,50	-*
OR19.5-3	19,50	25,50	3,00	-*
OR19.5-6	19,50	31,50	6,00	-*
OR19.6-2.4	19,60	24,40	2,40	100 шт.
OR19.99-5.34	19,99	30,67	5,34	-*
OR20-1	20,00	22,00	1,00	100 шт.
OR20-1.5	20,00	23,00	1,50	100 шт.
OR20-2	20,00	24,00	2,00	100 шт.
OR20-2.4	20,00	24,80	2,40	-*
OR20-2.5	20,00	25,00	2,50	100 шт.
OR20-2.65	20,00	25,30	2,65	100 шт.
OR20-3	20,00	26,00	3,00	100 шт.
OR20-3.5	20,00	27,00	3,50	100 шт.
OR20-4	20,00	28,00	4,00	100 шт.
OR20-4.5	20,00	29,00	4,50	100 шт.
OR20-5	20,00	30,00	5,00	100 шт.
OR20-6	20,00	32,00	6,00	-*
OR20.2-3	20,20	26,20	3,00	100 шт.
OR20.22-3.53	20,22	27,28	3,53	100 шт.
OR20.22-4.04	20,22	28,30	4,04	-*
OR20.29-2.62	20,29	25,53	2,62	100 шт.
OR20.3-2.4	20,30	25,10	2,40	100 шт.
OR20.35-1.78	20,35	23,91	1,78	100 шт.
OR20.5-1	20,50	22,50	1,00	-*
OR20.5-1.5	20,50	23,50	1,50	-*
OR20.5-2	20,50	24,50	2,00	-*
OR20.5-2.5	20,50	25,50	2,50	100 шт.
OR20.5-3	20,50	26,50	3,00	-*

Единица упаковки: -* по запросу