


### Характеристики

<b>Модель</b>	Кольцо круглого сечения
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Материал</b>	NBR, твердость по Шору A 70



### Артикул

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR126-3</a>	126,00	132,00	3,00	-*
<a href="#">OR126-3.5</a>	126,00	133,00	3,50	-*
<a href="#">OR126-4</a>	126,00	134,00	4,00	-*
<a href="#">OR126-4.5</a>	126,00	135,00	4,50	-*
<a href="#">OR126.37-5.34</a>	126,37	137,05	5,34	-*
<a href="#">OR126.37-7</a>	126,37	140,37	7,00	-*
<a href="#">OR126.59-3.53</a>	126,59	133,65	3,53	-*
<a href="#">OR126.67-2.62</a>	126,67	131,91	2,62	-*
<a href="#">OR126.72-1.78</a>	126,72	130,28	1,78	-*
<a href="#">OR127-3</a>	127,00	133,00	3,00	-*
<a href="#">OR127-4</a>	127,00	135,00	4,00	-*
<a href="#">OR127-5.34</a>	127,00	137,68	5,34	-*
<a href="#">OR128-2.5</a>	128,00	133,00	2,50	-*
<a href="#">OR128-3</a>	128,00	134,00	3,00	-*
<a href="#">OR128-3.5</a>	128,00	135,00	3,50	-*
<a href="#">OR128-4</a>	128,00	136,00	4,00	-*
<a href="#">OR128-6</a>	128,00	140,00	6,00	-*
<a href="#">OR129-3</a>	129,00	135,00	3,00	-*
<a href="#">OR129-4</a>	129,00	137,00	4,00	-*
<a href="#">OR129-5.5</a>	129,00	140,00	5,50	-*
<a href="#">OR129.2-5.7</a>	129,20	140,60	5,70	-*
<a href="#">OR129.3-5.7</a>	129,30	140,70	5,70	-*
<a href="#">OR129.4-1.78</a>	129,40	132,96	1,78	-*
<a href="#">OR129.5-3</a>	129,50	135,50	3,00	-*
<a href="#">OR129.54-5.34</a>	129,54	140,22	5,34	-*
<a href="#">OR129.54-6.99</a>	129,54	143,52	6,99	-*
<a href="#">OR129.54-7</a>	129,54	143,54	7,00	-*
<a href="#">OR129.77-3.53</a>	129,77	136,83	3,53	-*
<a href="#">OR130-2</a>	130,00	134,00	2,00	-*
<a href="#">OR130-2.5</a>	130,00	135,00	2,50	-*
<a href="#">OR130-3</a>	130,00	136,00	3,00	-*
<a href="#">OR130-3.5</a>	130,00	137,00	3,50	-*
<a href="#">OR130-4</a>	130,00	138,00	4,00	-*
<a href="#">OR130-5</a>	130,00	140,00	5,00	-*
<a href="#">OR130-6</a>	130,00	142,00	6,00	-*
<a href="#">OR130.18-5.34</a>	130,18	140,86	5,34	-*
<a href="#">OR131-3</a>	131,00	137,00	3,00	-*
<a href="#">OR131-4</a>	131,00	139,00	4,00	-*
<a href="#">OR132-2</a>	132,00	136,00	2,00	-*
<a href="#">OR132-2.5</a>	132,00	137,00	2,50	-*
<a href="#">OR132-3</a>	132,00	138,00	3,00	-*
<a href="#">OR132-4</a>	132,00	140,00	4,00	-*
<a href="#">OR132-6</a>	132,00	144,00	6,00	-*
<a href="#">OR132.72-5.34</a>	132,72	143,40	5,34	-*
<a href="#">OR132.72-7</a>	132,72	146,72	7,00	-*
<a href="#">OR132.94-3.53</a>	132,94	140,00	3,53	-*
<a href="#">OR133-3</a>	133,00	139,00	3,00	-*
<a href="#">OR133-4</a>	133,00	141,00	4,00	-*
<a href="#">OR133-4.4</a>	133,00	141,80	4,40	-*
<a href="#">OR133.02-2.62</a>	133,02	138,26	2,62	-*
<a href="#">OR133.07-1.78</a>	133,07	136,63	1,78	-*
<a href="#">OR133.35-5.34</a>	133,35	144,03	5,34	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR134-3</a>	134,00	140,00	3,00	-*
<a href="#">OR134-4</a>	134,00	142,00	4,00	-*
<a href="#">OR134-6</a>	134,00	146,00	6,00	-*
<a href="#">OR134.3-5.7</a>	134,30	145,70	5,70	-*
<a href="#">OR134.5-3</a>	134,50	140,50	3,00	-*
<a href="#">OR134.5-7</a>	134,50	148,50	7,00	-*
<a href="#">OR135-2</a>	135,00	139,00	2,00	-*
<a href="#">OR135-2.5</a>	135,00	140,00	2,50	-*
<a href="#">OR135-3</a>	135,00	141,00	3,00	-*
<a href="#">OR135-3.5</a>	135,00	142,00	3,50	-*
<a href="#">OR135-4</a>	135,00	143,00	4,00	-*
<a href="#">OR135-5</a>	135,00	145,00	5,00	-*
<a href="#">OR135-6</a>	135,00	147,00	6,00	-*
<a href="#">OR135.7-3.53</a>	135,70	142,76	3,53	-*
<a href="#">OR135.89-5.34</a>	135,89	146,57	5,34	-*
<a href="#">OR135.89-7</a>	135,89	149,89	7,00	-*
<a href="#">OR135.9-6.99</a>	135,90	149,88	6,99	-*
<a href="#">OR136-3</a>	136,00	142,00	3,00	-*
<a href="#">OR136-3.5</a>	136,00	143,00	3,50	-*
<a href="#">OR136-4</a>	136,00	144,00	4,00	-*
<a href="#">OR136-6</a>	136,00	148,00	6,00	-*
<a href="#">OR136.12-3.53</a>	136,12	143,18	3,53	-*
<a href="#">OR136.53-5.34</a>	136,53	147,21	5,34	-*
<a href="#">OR137-3</a>	137,00	143,00	3,00	-*
<a href="#">OR137-4</a>	137,00	145,00	4,00	-*
<a href="#">OR138-3</a>	138,00	144,00	3,00	-*
<a href="#">OR138-4</a>	138,00	146,00	4,00	-*
<a href="#">OR138-5</a>	138,00	148,00	5,00	-*
<a href="#">OR138-6</a>	138,00	150,00	6,00	-*
<a href="#">OR139-3</a>	139,00	145,00	3,00	-*
<a href="#">OR139-4</a>	139,00	147,00	4,00	-*
<a href="#">OR139.07-5.33</a>	139,07	149,73	5,33	-*
<a href="#">OR139.07-5.34</a>	139,07	149,75	5,34	-*
<a href="#">OR139.07-7</a>	139,07	153,07	7,00	-*
<a href="#">OR139.2-6</a>	139,20	151,20	6,00	-*
<a href="#">OR139.29-3.53</a>	139,29	146,35	3,53	-*
<a href="#">OR139.3-5.7</a>	139,30	150,70	5,70	-*
<a href="#">OR139.37-2.62</a>	139,37	144,61	2,62	-*
<a href="#">OR139.5-3</a>	139,50	145,50	3,00	-*
<a href="#">OR139.6-5.7</a>	139,60	151,00	5,70	-*
<a href="#">OR140-2</a>	140,00	144,00	2,00	-*
<a href="#">OR140-2.5</a>	140,00	145,00	2,50	-*
<a href="#">OR140-3</a>	140,00	146,00	3,00	-*
<a href="#">OR140-4</a>	140,00	148,00	4,00	-*
<a href="#">OR140-5</a>	140,00	150,00	5,00	-*
<a href="#">OR140-6</a>	140,00	152,00	6,00	-*
<a href="#">OR140-8</a>	140,00	156,00	8,00	-*
<a href="#">OR141-3</a>	141,00	147,00	3,00	-*
<a href="#">OR141-4</a>	141,00	149,00	4,00	-*
<a href="#">OR142-3</a>	142,00	148,00	3,00	-*
<a href="#">OR142-4</a>	142,00	150,00	4,00	-*
<a href="#">OR142-5</a>	142,00	152,00	5,00	-*
<a href="#">OR142-6</a>	142,00	154,00	6,00	-*
<a href="#">OR142.24-5.34</a>	142,24	152,92	5,34	-*
<a href="#">OR142.24-7</a>	142,24	156,24	7,00	-*
<a href="#">OR142.47-3.53</a>	142,47	149,53	3,53	-*
<a href="#">OR142.88-5.34</a>	142,88	153,56	5,34	-*
<a href="#">OR143-2.5</a>	143,00	148,00	2,50	-*
<a href="#">OR143-3</a>	143,00	149,00	3,00	-*
<a href="#">OR143-4</a>	143,00	151,00	4,00	-*
<a href="#">OR144-3</a>	144,00	150,00	3,00	-*
<a href="#">OR144-4</a>	144,00	152,00	4,00	-*
<a href="#">OR144.1-8.4</a>	144,10	160,90	8,40	-*
<a href="#">OR144.2-5.7</a>	144,20	155,60	5,70	-*
<a href="#">OR144.3-5.7</a>	144,30	155,70	5,70	-*
<a href="#">OR144.5-3</a>	144,50	150,50	3,00	-*
<a href="#">OR145-2.5</a>	145,00	150,00	2,50	-*
<a href="#">OR145-3</a>	145,00	151,00	3,00	-*
<a href="#">OR145-3.5</a>	145,00	152,00	3,50	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR145-4</a>	145,00	153,00	4,00	-*
<a href="#">OR145-5</a>	145,00	155,00	5,00	-*
<a href="#">OR145-6</a>	145,00	157,00	6,00	-*
<a href="#">OR145.42-5.33</a>	145,42	156,08	5,33	-*
<a href="#">OR145.42-5.34</a>	145,42	156,10	5,34	-*
<a href="#">OR145.42-6.99</a>	145,42	159,40	6,99	-*
<a href="#">OR145.42-7</a>	145,42	159,42	7,00	-*
<a href="#">OR145.64-3.53</a>	145,64	152,70	3,53	-*
<a href="#">OR145.72-2.62</a>	145,72	150,96	2,62	-*
<a href="#">OR146-2.5</a>	146,00	151,00	2,50	-*
<a href="#">OR146-3</a>	146,00	152,00	3,00	-*
<a href="#">OR146-4</a>	146,00	154,00	4,00	-*
<a href="#">OR146-5</a>	146,00	156,00	5,00	-*
<a href="#">OR146-6</a>	146,00	158,00	6,00	-*
<a href="#">OR146.05-5.34</a>	146,05	156,73	5,34	-*
<a href="#">OR147-3</a>	147,00	153,00	3,00	-*
<a href="#">OR147-4</a>	147,00	155,00	4,00	-*
<a href="#">OR148-3</a>	148,00	154,00	3,00	-*
<a href="#">OR148-4</a>	148,00	156,00	4,00	-*
<a href="#">OR148-5</a>	148,00	158,00	5,00	-*
<a href="#">OR148-6</a>	148,00	160,00	6,00	-*
<a href="#">OR148.59-5.34</a>	148,59	159,27	5,34	-*
<a href="#">OR148.59-7</a>	148,59	162,59	7,00	-*
<a href="#">OR148.82-3.53</a>	148,82	155,88	3,53	-*
<a href="#">OR149-3</a>	149,00	155,00	3,00	-*
<a href="#">OR149-4</a>	149,00	157,00	4,00	-*
<a href="#">OR149.1-8.4</a>	149,10	165,90	8,40	-*
<a href="#">OR149.2-5.7</a>	149,20	160,60	5,70	-*
<a href="#">OR149.23-5.34</a>	149,23	159,91	5,34	-*
<a href="#">OR149.3-5.7</a>	149,30	160,70	5,70	-*
<a href="#">OR149.5-3</a>	149,50	155,50	3,00	-*
<a href="#">OR150-3</a>	150,00	156,00	3,00	-*
<a href="#">OR150-4</a>	150,00	158,00	4,00	-*
<a href="#">OR150-5</a>	150,00	160,00	5,00	-*
<a href="#">OR150-6</a>	150,00	162,00	6,00	-*

Единица упаковки: -\* по запросу