

### Характеристики

<b>Модель</b>	Кольцо круглого сечения
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Материал</b>	NBR, твердость по Шору A 70



### Артикул

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR51-2</a>	51,00	55,00	2,00	-*
<a href="#">OR51-2.5</a>	51,00	56,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR51-3</a>	51,00	57,00	3,00	-*
<a href="#">OR51-4</a>	51,00	59,00	4,00	25 шт.
<a href="#">OR51-4.5</a>	51,00	60,00	4,50	25 шт.
<a href="#">OR51-5</a>	51,00	61,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR51-6</a>	51,00	63,00	6,00	-*
<a href="#">OR52-1.5</a>	52,00	55,00	1,50	100 шт.
<a href="#">OR52-2</a>	52,00	56,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR52-2.5</a>	52,00	57,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR52-2.8</a>	52,00	57,60	2,80	-*
<a href="#">OR52-3</a>	52,00	58,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR52-3.5</a>	52,00	59,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR52-4</a>	52,00	60,00	4,00	100 шт.
<a href="#">OR52-5</a>	52,00	62,00	5,00	-*
<a href="#">OR52-6</a>	52,00	64,00	6,00	25 шт.
<a href="#">OR52.07-2.62</a>	52,07	57,31	2,62	-*
<a href="#">OR52.3-5.7</a>	52,30	63,70	5,70	-*
<a href="#">OR52.4-3.53</a>	52,40	59,46	3,53	-*
<a href="#">OR52.9-5.33</a>	52,90	63,56	5,33	-*
<a href="#">OR53-2</a>	53,00	57,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR53-2.5</a>	53,00	58,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR53-3</a>	53,00	59,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR53-3.5</a>	53,00	60,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR53-4</a>	53,00	61,00	4,00	-*
<a href="#">OR53-5</a>	53,00	63,00	5,00	-*
<a href="#">OR53-5.3</a>	53,00	63,60	5,30	25 шт.
<a href="#">OR53-6</a>	53,00	65,00	6,00	-*
<a href="#">OR53-7</a>	53,00	67,00	7,00	-*
<a href="#">OR53.34-5.33</a>	53,34	64,00	5,33	25 шт.
<a href="#">OR53.34-5.34</a>	53,34	64,02	5,34	-*
<a href="#">OR53.57-3.53</a>	53,57	60,63	3,53	100 шт.
<a href="#">OR53.64-2.62</a>	53,64	58,88	2,62	-*
<a href="#">OR53.7-1.78</a>	53,70	57,26	1,78	-*
<a href="#">OR53.97-3.53</a>	53,97	61,03	3,53	-*
<a href="#">OR54-1.5</a>	54,00	57,00	1,50	100 шт.
<a href="#">OR54-2</a>	54,00	58,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR54-2.5</a>	54,00	59,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR54-3</a>	54,00	60,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR54-3.5</a>	54,00	61,00	3,50	-*
<a href="#">OR54-4</a>	54,00	62,00	4,00	100 шт.
<a href="#">OR54-5</a>	54,00	64,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR54-6</a>	54,00	66,00	6,00	-*
<a href="#">OR54.2-5.7</a>	54,20	65,60	5,70	25 шт.
<a href="#">OR54.5-3</a>	54,50	60,50	3,00	-*
<a href="#">OR55-1.5</a>	55,00	58,00	1,50	-*
<a href="#">OR55-2</a>	55,00	59,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR55-2.5</a>	55,00	60,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR55-3</a>	55,00	61,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR55-3.5</a>	55,00	62,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR55-4</a>	55,00	63,00	4,00	-*
<a href="#">OR55-5</a>	55,00	65,00	5,00	25 шт.

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR55-6</a>	55,00	67,00	6,00	25 шт.
<a href="#">OR55-7.5</a>	55,00	70,00	7,50	100 шт.
<a href="#">OR55.2-5.7</a>	55,20	66,60	5,70	25 шт.
<a href="#">OR55.25-2.62</a>	55,25	60,49	2,62	-*
<a href="#">OR55.3-5.7</a>	55,30	66,70	5,70	-*
<a href="#">OR55.56-3.53</a>	55,56	62,62	3,53	25 шт.
<a href="#">OR56-1.5</a>	56,00	59,00	1,50	100 шт.
<a href="#">OR56-2</a>	56,00	60,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR56-2.5</a>	56,00	61,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR56-3</a>	56,00	62,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR56-3.5</a>	56,00	63,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR56-3.55</a>	56,00	63,10	3,55	25 шт.
<a href="#">OR56-4</a>	56,00	64,00	4,00	100 шт.
<a href="#">OR56-5</a>	56,00	66,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR56-6</a>	56,00	68,00	6,00	-*
<a href="#">OR56.2-3</a>	56,20	62,20	3,00	100 шт.
<a href="#">OR56.52-5.33</a>	56,52	67,18	5,33	25 шт.
<a href="#">OR56.52-5.34</a>	56,52	67,20	5,34	-*
<a href="#">OR56.74-3.53</a>	56,74	63,80	3,53	100 шт.
<a href="#">OR56.82-2.62</a>	56,82	62,06	2,62	-*
<a href="#">OR56.87-1.78</a>	56,87	60,43	1,78	-*
<a href="#">OR57-2</a>	57,00	61,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR57-2.5</a>	57,00	62,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR57-3</a>	57,00	63,00	3,00	-*
<a href="#">OR57-3.5</a>	57,00	64,00	3,50	-*
<a href="#">OR57-4</a>	57,00	65,00	4,00	100 шт.
<a href="#">OR57-5</a>	57,00	67,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR57-6</a>	57,00	69,00	6,00	-*
<a href="#">OR57-7</a>	57,00	71,00	7,00	-*
<a href="#">OR57.15-3.53</a>	57,15	64,21	3,53	25 шт.
<a href="#">OR57.2-5.7</a>	57,20	68,60	5,70	-*
<a href="#">OR58-1.5</a>	58,00	61,00	1,50	100 шт.
<a href="#">OR58-2</a>	58,00	62,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR58-2.5</a>	58,00	63,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR58-3</a>	58,00	64,00	3,00	100 шт.
<a href="#">OR58-3.5</a>	58,00	65,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR58-4</a>	58,00	66,00	4,00	25 шт.
<a href="#">OR58-5</a>	58,00	68,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR58-6</a>	58,00	70,00	6,00	25 шт.
<a href="#">OR58-7</a>	58,00	72,00	7,00	-*
<a href="#">OR58-8</a>	58,00	74,00	8,00	-*
<a href="#">OR58.42-2.62</a>	58,42	63,66	2,62	100 шт.
<a href="#">OR58.74-3.53</a>	58,74	65,80	3,53	-*
<a href="#">OR59-2</a>	59,00	63,00	2,00	-*
<a href="#">OR59-2.5</a>	59,00	64,00	2,50	100 шт.
<a href="#">OR59-3</a>	59,00	65,00	3,00	-*
<a href="#">OR59-4</a>	59,00	67,00	4,00	-*
<a href="#">OR59-7</a>	59,00	73,00	7,00	-*
<a href="#">OR59.2-5.7</a>	59,20	70,60	5,70	25 шт.
<a href="#">OR59.3-5.7</a>	59,30	70,70	5,70	-*
<a href="#">OR59.5-3</a>	59,50	65,50	3,00	-*
<a href="#">OR59.5-6</a>	59,50	71,50	6,00	-*
<a href="#">OR59.69-5.34</a>	59,69	70,37	5,34	-*
<a href="#">OR59.92-3.53</a>	59,92	66,98	3,53	100 шт.
<a href="#">OR60-1.5</a>	60,00	63,00	1,50	-*
<a href="#">OR60-2</a>	60,00	64,00	2,00	100 шт.
<a href="#">OR60-2.5</a>	60,00	65,00	2,50	-*
<a href="#">OR60-2.62</a>	60,00	65,24	2,62	100 шт.
<a href="#">OR60-3</a>	60,00	66,00	3,00	-*
<a href="#">OR60-3.5</a>	60,00	67,00	3,50	25 шт.
<a href="#">OR60-4</a>	60,00	68,00	4,00	100 шт.
<a href="#">OR60-4.5</a>	60,00	69,00	4,50	25 шт.
<a href="#">OR60-5</a>	60,00	70,00	5,00	25 шт.
<a href="#">OR60-5.3</a>	60,00	70,60	5,30	25 шт.
<a href="#">OR60-5.4</a>	60,00	70,80	5,40	-*
<a href="#">OR60-6</a>	60,00	72,00	6,00	-*
<a href="#">OR60-7</a>	60,00	74,00	7,00	25 шт.
<a href="#">OR60.04-1.78</a>	60,04	63,60	1,78	100 шт.
<a href="#">OR60.05-1.78</a>	60,05	63,61	1,78	-*

# OR 70° Shore NBR 51-60

## Кольцо круглого сечения, 70SH NBR

Обновлено: 04.27.24

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
<a href="#">OR60.32-3.53</a>	60,32	67,38	3,53	-*

Единица упаковки: -\* по запросу