T IR AJF HJOF

Adapter für Prüfanschluss




Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Конструкция	Т-образная форма
Модель	Адаптер для испытательного соединения
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 3	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Материал	Сталь
Форма уплотнения	Плоское уплотнение
Соединение 3	Наружная резьба UN/UNF
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Артикул

Артикул							
Наименование	SW1	G1	G2 + G3	Α	В	sw	
T04IRAJF04HJOF	17	G 1/4″ -19	9/16" -18 UNF	50	22	36	
T04IRAJF06HJOF	22	G 1/4" -19	11/16″ -16 UN	53	23	36	
T04IRAJF08HJOF	24	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	58	25	36	
T04IRAJF10HJOF	30	G 1/4" -19	1" -14 UNS	64	27	36	
T04IRAJF12HJOF	36	G 1/4" -19	1.3/16" -12 UN	68	29	41	
T04IRAJF16HJOF	41	G 1/4" -19	1.7/16" -12 UN	71	29	46	
T04IRAJF20HJOF	50	G 1/4" -19	1.11/16" -12 UN	73	29	50	
T04IRAJF24HJOF	57	G 1/4" -19	2″ -12 UN	74	29	57	